


لمذا أجريت هذه الدراسة؟

- تُن أجريت هذه الدراسة لقرارة عيبي عمل قذبت من اللبي في الصوب نفع من أنواع سرطان اللودة ذي الخائي في الصيغة يلقى في "في الحرفي" تُن لوقت فقلت اللبي :
- اللواء الذي نخري درلته، عرف بلوم بيبين وماب"، فيخذ مع ام:
- العلاج الليبي الحلي الذي عرف بلوم الكاروبين بيبين " أو
- العلاج الليبي الحلي الذي عرف بلوم اللبي بيبين "
- نفي الحلي من العلاج الليبي الكاروبين بيبين أوبين بيبين)
- تُن قُسم الأشخاص إلى مجموعتي درلرة في الحو للموضح والفعل يبين قرارة ثلوقت للفت من الأداة .



- تُن شلته هذه الدراسة 578 شخصافي 26 دولة تُن 565 شخصاً من أولئك الأشخاص أحد العلاجات الموضحة أعلاه.

ماذا كانت النتائج؟

- تُن شلته نتائج اللوية م لي :
- لفتي اللوطان للأشخاص في لمجموعة الحو 7.7 شهرفي العتبط بع نبه العلاج قرارة نجو 5.2 شهرفي العتبط للأشخاص في لمجموعة ب.
- تُن عاش الأشخاص في لمجموعة أنجو 17.5 شهرفي العتبط منبينة للدرلة قرارة نجو 13.6 شهرفي العتبط للأشخاص في لمجموعة ب.
- ما عدد الأشخاص الذين عها من نكر جقة؟
- لمجموعة أبن عك 100 شخص من لمرل 291 شخصاً) 34% (من نلو عي خطية دوة بعلاج هم .
- لمجموعة ببن عك 48 شخص من لمرل 274 شخصاً) 18% (من نلو عي خطية دوة بعلاج هم .
- في وقت نك هذا الشخص، لاتوال للدرلة جافة . من اللقج أنتهي للدرلة في 2022.

1. لمعلومات عامة عن هذه الدرلة

لماذا أجيبت هذه الدرلة؟

يقول الطبيب يرفع من سرطان اللثة ذي الخالي في الطريقة الذي يعرف بلوم "في الحرفي" عادةً دوائياً يعرف بلوم العلاج الليفي الذي يفي الخالي للطبيب أو يصف زموه ابني لمة "في الحرفي" أن هذا النوع من سرطان اللثة ذي الخالي في الطريقة لا يفي في خالي حربي مع الخالي الحربي نوعاً من أنواع خالي اللثة في صيها للسرطان يوجد سرطانات الخالي الحربي عادي مرثو اللثة فيها بنب سرطانات الخالي في الحربي عادةً حول حواف الليفي .

يعرف العلاج الليفي الذي يفي الخالي للطبيب بلوم "العلاج الليفي" لتمام في الليفي " - تن تستخدم هذا النوع من العلاج نوعي في وقت من وقت العلاج الليفي في نفي نزلها معاً بلوغم من لك، تن يعمل العلاج الليفي نولة قصة قط نغلي للسرطان مرة أخرى. تن لايفن العلاج الليفي فعلاً في الإطلاق تن لا فيص الحصون ميوطن اللثة نولة طلي في بعض الأحيان .

توجد حاجة إلى أدوية جيدة نغلي من علاج السرطان فيص حجم الورم بصورة لكي فيص ولمعدة لاس في الليفي نولة أطول بلذا فيص حجم الورم، قد نغلي لاس فيصاً من الليفي في السرطان لهم صورة طول . العلاج المعاعي هو نوع جي من الأدوية يعالج جه از المعاعة لدى شخص في م هاجم الخالي للطبيب . قد يعمل علاج المعاعي بشكل طول لدى بعض الأشخاص مقارنة فيهم، أو قد يعمل فية قصة فقط . تن يجمع لك له أن الخالي للطبيب فيها أن في " من جه از المعاعة و/أو في العروب من هجات جه از المعاعة .

تن فيص بعض أنواع العلاج الليفي جه از المعاعة، لان من المرجح أن فيص " الخالي للطبيب . تن يعالج في العلاج المعاعي بجرب العلاج الليفي ، العلاج المعاعي في العمل بصورة طول في م هاجم الخالي للطبيب .

في هذه الدرلة، أراشدن معرف ما إذا كان ينول العلاج المعاعي فيص وم اب (جرب العلاج الليفي يعالج الطبيب ميوطن اللثة ذي الخالي في الطريقة في الحرفي في الليفي نولة أطول أراشدن فيصاً معرف ما إذا نغلي نغلي منق زمو السرطان نولة أطول من العلاج الليفي قط . ليصل الأشخاص في هذه الدرلة دواء آخر للسرطان اللثة في المشاركة في هذه الدرلة .

ماذا كنت الأدوية التي تجري درلتها؟

- تن بعض هذه الدرلة في فيص الفيف من الدواء الحربي (العلاج المعاعي) وأدوية العلاج الليفي التي في م جموع من أشخاص لهم سرطان اللثة ذي الخالي في الطريقة الحرفي :
- لمجموعة أ: فيص وم اب (الدواء الحربي) زانديس + أوكاويون + فيص (العلاج الليفي الحربي)
 - لمجموعة ب: فيص + أوكاويون + فيص (العلاج الليفي الحربي)


- فيص وم اب هو الدواء الذي تجري درلتك مع جرب العلاج الليفي .
- فيص هذا الدواء نوعاً من أنواع العلاج المعاعي .
- فيص جه از المعاعة في الجسم أمراضاً في السرطان . بلوغم من لك، قد نغلي فيص (الخالي للطبيب جه از المعاعة من م هاجم السرطان . يطق فيص وم اب هذا النوع - م فيص أن جه از المعاعة قادر في فيص الخالي للطبيب .
- فيص ليصل الأشخاص فيص وم اب، قد فيص حجم الورم للسرطان) لهم .

تن نغلي أدوية علاج الليفي التي المستخدمة في هذه الدرلة :

- فيص :
 - فيص هذا الدواء يفي فيص علاج الليفي فيص .
 - فيص فيص في المادة الوي في الوجود في الخالي - الحمض الوي فيص لك الخالي للطبيب من التمام له خالي جيدة فيص .

2. من شاركني هذه لدرلة؟

في شاركني هذه لدرلة، 578 شخصاً ممن يتكون من سرطان اللثة ذي الخالي في المرحلة في الحرفي .
فيها هي المني من المعلومات عن الأشخاص التي شاركوا في لدرلة .



- يتوقع الأشخاص المشاركة في لدرلة في الحالات التي :
- يتكون من سرطان اللثة ذي الخالي في المرحلة في الحرفي يتم تحقيق في التقييم المبكّر مثل سرطان اللسان من حيث بدأ في الخالي في أوله أجزاء أخرى من الجسم .
 - لم يتلقوا العلاج الكيميائي لعلاج سرطان اللثة التقييم لهم .
 - لم يحدث سرطان اللثة (نوبات) في اللثة التي تعرف بطولها عامل وهو اللثة أو سرطان الغدة الكظرية .

- لا يتوقع الأشخاص المشاركة في لدرلة في الحالات التي :
- يتكون من سرطان اللثة الذي ظهر في المخ أو اللثة اللثة ولم يتم علاجهم .
 - يتكون من مرضي في جهاز المناعة لهم يعاجم جسمهم يعرف بطول "مرض المناعة في" .
 - قاموا بتناول اي نوع من الادوية الذي يعمل لك في تأثير وماب في لدرلة .

3. ماذا حدث لهذه لدرلة؟

- لأنه لدرلة، في وقع الاقترن في الأشخاص عموماً امولطة للحبوب، للاضرام الى واحدة من مجموعتي العلاج .
في لثقت مجموعتي العلاج في الحرفي :
- لمجموعة أ: (أوكارباتين) بلاضفة الى (سيبي) أو (كاربوني) (العلاج الكيميائي)
 - لمجموعة ب: (سيبي) أو (كاربوني) (العلاج الكيميائي)
- في حصل الأشخاص في عتبول في لدرلة في "علاج مداومة" - الذي في علاج السرطان من العودة .
يوضح هذ الجدول عدد الأشخاص التي تملوا علاج لدرلة وعدد مران تناول في .

لمجموعة أ أوكارباتين + سيبي	لمجموعة ب أوكارباتين + سيبي
-----------------------------------	-----------------------------------

5. ماذا كنت الأثر لحيّة؟

- مع الأثر الحيّ يبقي أثره في (بقي شعور بالوار) قد تحدث بقاء الدبرلة .
- يوضح هذا المخصص الأثر الحيّ حيث يبيّن بقاء الدبرلة أن الأثر الحيّ كلفت حزمة للعلاجات في الدبرلة .
- لم ينجح جميع الأشخاص في هذه الدبرلة من جميع الأثر الحيّ .
- قد تكون الأثر الحيّ الحزمة للعلاج فيبقى له خطية البقاء .
- قد ينفذ الأثر الحيّ من شخص إلى آخر.
- من المهم أن ينجح أن الأثر الحيّ الذي عجزها ويحدث من هذه الدبرلة قط . لذلك، قد ينفذ الأثر الحيّ للموضحة على عن الأثر الحيّ في لوحظت في دريلت أخرى أو الأثر الحيّ في نظره في ثروات الكواء .
- نظره الأثر الحيّ الخطية وتلذذ في الأوامر في .

في لمجموعة أثبت 291 شخصاً أدوية الدبرلة في لمجموعة ب أثبت 274 شخصاً أدوية الدبرلة .


في لمجموعة أ عرض 266 شخصاً من أصل 291 شخصاً (91%) إلى أن ينجح واحد في الأول كان ينجح أنه حظ الكواء الذي ينجح بثلثه في لمجموعة ب عرض 240 شخصاً من أصل 274 شخصاً (88%) إلى أن ينجح واحد في الأول كان ينجح أنه حظ الكواء الذي ينجح بثلثه .

تأثير حيّ خطية

مع الأثر الحيّ "خطية" إذا كان يحدد الحزمة أو ينجح إلى اللعجة في البقاء أو ينجح المثلثات القائمة أو ينجح إلى العلاج الكواء لمرج المثلثات القائمة .

بأنه هذه الدبرلة، عرض 148 شخصاً من أصل 565 شخصاً، لم ينجح 26 شخصاً من أصل 100 شخص (26%)، من المثلثات إلى أن ينجح واحد في الأول كان حظ الكواء الذي ينجح بثلثه يوضح هذه الظاهرة عدد الأشخاص التي بثلثوا أدوية الدبرلة وعرضوا إلى أن ينجح خطية في كل مجموعة.

OH ما عدد الأشخاص الذي عجزها من أن ينجح خطية واحد في الأقل؟



يوضح الجدول أن الأثر الحيّ الخطية في حيث لدى أي من شخص واحد من أصل 100 شخص (1% في كل مجموعة في عرض بعض الأشخاص إلى أن ينجح خطية واحد .

في ينجح بعض الأشخاص في الدبرلة مع الأثر الحيّ في قد تكون حزمة بلحد أدوية الدبرلة :

- في ينجح 11 شخصاً من أصل 291 شخصاً (4%) في لمجموعة أ
- في ينجح 8 أشخاص من أصل 274 شخصاً (3%) في لمجموعة ب .

بأنه الدبرلة، قد ينجح بعض الأشخاص ببقاء عن ينجح دواذهم مع الأثر الحيّ من ينجح له ضرورة أناه .

ما عدد الأشخاص الذين قرروا التوقف عن تناول دوائهم وذلك بسبب الكبر لحيق؟



تأثير حيق ذات أهمية خطيرة

يوضح الجدول أدناه الآثار الحيق للبريلة التي شيعاً ذات الأهمية للخطرة في مجموعة حيق العلاج بتث لك الآثار الحيق ذات الأهمية للخطرة التي لأناظهر أن الأدوية قد تؤدي إلى مهاجمة جهاز المناعة لأجزاء أخرى من الجسم ليس للبريطان قط في بعض الأشخاص إلى التي من مؤ حيق .

الكبر لحيق الآثار شيعاً ذات الأهمية للخطرة التي عدها في هذه البريلة	لمجموعة أ يتناولون دواء ب بالإضافة إلى ح أو كاريون 291 شخصاً إجمالاً	لمجموعة ب + أو كاريون 274 شخصاً إجمالاً
الفتح الحيق	26% (75 شخصاً من أصل 291 شخصاً)	22% (59 شخصاً من أصل 274 شخصاً)
فحص شرائط اللعاب لحيق	8% (24 شخصاً من أصل 291 شخصاً)	2% (6 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
تلفات الكبرم (لودة)	6% (18 شخصاً من أصل 291 شخصاً)	2% (6 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
تلفات الك	5% (13 شخصاً من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
ردونفجى العيطة حيق إعطاء الكبر (ردونفجى العيطة حيق)	2% (7 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
فحص شرائط اللعاب لحيق	2% (7 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
تلفات الكماغ	1% (4 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
تلفات الكوليس	1% (4 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
ردونفجى شديدة الحيق و/أو الأعيق الكخاطيق	1% (4 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)
تلفات حيق	1% (4 أشخاص من أصل 291 شخصاً)	1% (3 أشخاص من أصل 274 شخصاً)

تأثير حيق أخرى

يملك إيجاد المعلومات عن الآثار الحيق الأخرى التي لا توضحها الأرقام حيق) هي الموضع الحيق الواردة في نهاية هذا المخصص - انظر رقم 8.

منظم هذه الدراسة وفق شها؟

نظمت وفعت لطلب هذه الدراسة . F. Hoffmann-La Roche Ltd ، التي تقع في الهمي في بلول سورا .

لجان لامل لدراسة ولمعلومات الأخرى لي نحدد لهوة

الجان لامل لهذه الدراسة هون "دراسة يثونوماب بجانب كاريبي أو يثونوماب يثونوماب مع الجارزة مع كاريبي أو يثونوماب يثونوماب لدى المبرلي التي لم يخضوا العلاج كاريبي يثونوماب من سلطان الودة ذي الخاخي في المرحلة الابعة (IMpower132)".

تُعرف الدراسة بطوم "IMpower132".

- رقم البروتوكول لهذه الدراسة هون: GO29438.
- معرف ClinicalTrials.gov لهذه الدراسة هون: NCT02657434.
- رقم EudraCT لهذه الدراسة هون: 2015-003605-42.